



RAPPORT DE SITUATION SUR L'EPIDEMIE DE CHOLERA

SITREP N° 512

Rédigé et Publié le 10 - Juin - 2024

MISE A JOUR DES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES




CAS PAR DISTRICT	DS Nord	584	Cumul des Cas	Décès	Nouveau: 00
		DS Sud			
	DS Centre	168			
	DS Kabezi	57		GUERIS	
	DS Cibitoke	274		Nouveaux :05	
	DS Isare	677	Cumul quérés: 1899		
	<i>Ces DS n'ont pas notifié de cas depuis plus de deux mois</i>		Nouveaux cas: 04		
Cas actifs 7	DS Mpanda	28	DS Isare (2 Cas) : Kinyinya I P9(1cas), Mubimbi/ Site des déplacés (1cas), DS Bujumbura Nord (2cas): Buterere II 3ème Av (1cas) , Kinama/Carama(1cas).		
	DS Rwibaga	3			
	DS Bubanza	2			
	DS Rumonge	18			
	DS Mabayi	1			
	DS Bugarama	7			

Tableau 1. Répartition des cas par centre de traitement cholera (CTC) au 10/06/2024

CTC	NOUVEAUX CAS	ANCIENS CAS	CAS ACTIFS	CAS GUERI
HPRC	3	2	5	3
RUBIRIZI	1	1	2	2
TOTAL	4	3	7	5

I. Contexte épidémiologique du Burundi

- ◆ Le Burundi fait face chaque année à des flambées épidémiques de choléra dans certaines localités.
- ◆ Depuis la 48ème semaine épidémiologique de l'année 2022, de cas de choléra ont été rapportés dans les districts sanitaires de Cibitoke, Bujumbura Nord, Bujumbura Sud, Bujumbura centre, Isare, Kabezi, Rwibaga, Mpanda, Bubanza, Mabayi, Rumonge et Bugarama.
- ◆ **A la date du 01 Janvier 2023, l'épidémie a été déclarée.**



II. Evolution épidémiologique du choléra

II.1 Notification des cas

Origine des nouveaux cas en date du 10 Juin 2024 : 04 Cas

DS Isare (2 Cas) : Kinyinya I P9(1cas), Mubimbi/ Site des déplacés (1cas),

DS Bujumbura Nord (2cas): Buterere II 3ème Av (1cas), Kinama/Carama(1cas).

Un total de **1917** cas a été déjà notifié depuis le début de l'épidémie. Les districts sanitaires déjà affectés sont **Cibitoke, Bujumbura Nord, Bujumbura Centre, Bujumbura Sud, Isare, Kabezi, Mpanda, Rwibaga, Bubanza, Mabayi, Rumonge et Bugarama.**




Figure 2 : Évolution de l'épidémie de choléra selon la date de notification (N=1917)

Tableau 2. Origine des cas actifs aux CTC en date du 10 Juin 2024

DISTRICT SANITAIRE	COMMUNE	ZONE	COLLINE D'ORIGINE	NOMBRE DE CAS	CTC
BUJUMBURA NORD	NTAHANGWA	Buterere	ButerereII, 3ème Av	1	HPRC
		Kinama	Carama	1	
ISARE	MUTIMBUZI	Gatumba	Kinyinya I	1	
			Kinyinya II	2	
	MUBIMBI	Matyazo	Site de déplacés	1	RUBIRIZI
MUTIMBUZI	RUBIRIZI	Kideri 2	1		
TOTAL				7	

II.2. Distribution par aire de responsabilité des cas notifiés depuis l'épidémie

Les aires de responsabilité qui ont enregistré le plus de cas depuis le début de l'épidémie sont celles de Gatumba (DS Isare), Rubirizi (DS Isare), Kinama (DS Bujumbura Nord), Buterere I (DS Bujumbura Nord). Buyenzi (DS Bujumbura Centre) et Gihosha (DS Bujumbura Nord) avec respectivement **169**, **156**, **140**, **137**, **115** et **113** cas confirmés.

Tableau 3 : Répartition des cas par localité affectée en date du 10 Juin 2024

PROVINCE	DISTRICT SANITAIRE	AIRE DE RESPONSABILITE	NOMBRE DES CAS	NOMBRE DE DECES	
BUJUMBURA MAIRIE	BUJUMBURA CENTRE	BUYENZI	115		
		BWIZA	50		
		NYAKABIGA	2		
	BUJUMBURA NORD	ROHERO	5		
		CIBITOKÉ	13		
		KAMENGE	76		
		KINAMA	140		
		BUTERERE I	137	2	
		GIHOSHA	113		
		NGAGARA	4		
	BUJUMBURA SUD	BUTERERE II	92	1	
		MUSAGA	49		
		BUSORO	18		
		KANYOSHA	28	1	
	CIBITOKÉ	RUZIBA	2		
CIBITOKÉ		3			
KAGAZI		3			
MPARAMBO I		73			
MPARAMBO II		34			
MUNYIKA I		14			
MUNYIKA II		14			
RUKANA I		13			
RUKANA II		86			
RUHAGARIKA		3			
RUSORORO		3			
SAMWE		5			
RUSIGA		4			
GABIRO-RUVYAGIRA		6			
RUBIRIZI		1			
BUGANDA		3			
GICACA		6			
RUVUMERA		1			
RUGEREGERE		3			
MABAYI		NYESHENZA	1		
		RUSAGARA	1		
BUJUMBURA		ISARE	KAJAGA	14	
			RUBIRIZI	156	1
	RUKARAMU		10		
	GAHARAWÉ		50		
	GATUMBA		169	3	
	MUTIMBUZI		12		
	GISHINGANO		11		
	MUGERE		1		
	MUYANGE I		31		
	MUYANGE II		21		
	MUSHASHA I		16		
	MUSHASHA II		30		
	MARAMVYA		11		
	GASENYI		3		
	KINYINYA I		46		
	KINYINYA II		55	2	
	KIGARAMANGO		2		
	NYABIRABA		1	1	
	WARUBONDO		36		
	VUGIZO	4			
	NYAMBUYE	1			
	MUBIMBI	2			
	KABEZI	KIYENZI	15		
		RUBIZI	2		
		MUYIRA	9		
		KABUMBA	3		
		GISOVU	3		
		GAKUNGWE	4		
		RUYAGA	12		
RWIBAGA	BUHINA	6			
	MBARE	3			
BUBANZA	MPANDA	MUZINDA	2		
		BURINGA	12		
	BUTANUKA	1			
BUBANZA	GIHANGA	11			
	BUBANZA	4			
RUMONGE	RUMONGE	RUMONGE	3		
		MINAGO	14		
		GATETE	1		
	BUGARAMA	MUTAMBARA	1		
		MUBONE/GITAZA	7		
	MUHUTA	1			
TOTAL			1917	11	

II.3. Répartition des cas notifiés de choléra selon l'âge et le sexe




Figure 3 : Répartition des cas notifiés de choléra selon l'âge et le sexe (N=1917)

Parmi les **1917** cas de choléra déjà notifiés, **54.9 %** sont de sexe masculin contre **45.1 %** de sexe féminin. Les patients âgés de 21 à 30 ans sont les plus affectés, suivis par ceux âgés de 11 à 20 ans et les enfants de moins de 5 ans avec des taux respectifs de **22.4%**, **22.3%** et **17.3%**.

II.4. Actions de santé publique mises en œuvre en date du 10 Juin 2024

- ◆ Admission de quatre (**04**) nouveaux cas dont trois (03) au CTC de l'HPRC et un (01) à l'UTC Rubirizi ;
- ◆ Poursuite de la prise en charge de trois (03) anciens cas dont deux (02) cas au CTC de l'HPRC et un (01) cas à l'UTC de RUBIRIZI ;
- ◆ Déploiement du personnel du COUSP (Médecin et infirmiers) pour appuyer le CTC HPRC dans la prise en charge des cas ;
- ◆ Diffusion des spots radiophoniques sur la prévention du choléra ;
- ◆ Désinfection des ménages touchés couplée à la sensibilisation de la population sur les mesures de prévention contre le choléra ;
- ◆ Recherche active des cas dans les ménages des districts Isare, Bujumbura Centre et Bujumbura Nord ;
- ◆ Aménagement d'une unité de traitement du choléra au CDS Buterere.

II.5. Défis et recommandations

II.5.1. Défis

- ◆ Mauvaises conditions d'hygiène dans certaines localités touchées par l'épidémie;
- ◆ Insuffisance des latrines adéquates et correctement utilisées dans les localités touchées par l'épidémie;
- ◆ Les inondations et le débordement de la rivière Rusizi affectant le district Isare ;
- ◆ Inondations de l'Hôpital et CTC Gatumba.

II.5.2. Recommandations

- ◆ Améliorer l'accessibilité à l'eau potable pour les populations des localités touchées ;
- ◆ Sensibiliser les ménages à construire des latrines adéquates et à les utiliser correctement ;
- ◆ Poursuivre la sensibilisation de la population sur les signes cliniques, mesures de prévention et conduite à tenir en présence d'un cas de choléra.