







## RAPPORT DE SITUATION SUR L'EPIDEMIE DE LA VARIOLE DU SINGE

SITREP N° 002

Rédigé et Publié le 26 - Juillet - 2024

### DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

<p><b>Total de cas:03</b></p>  <p>NC:00</p>	<p><b>Origine des cas</b></p>  <p>DS Bujumbura Nord:01 DS Isare:01 DS Gitega:01</p>
<p><b>Centres de PEC des cas</b></p>  <p>HMK: 01 CHUK:02</p>	<p><b>Total Décès:00</b></p> 

### I. Contexte épidémiologique du Burundi

Le Burundi fait face à beaucoup de menaces des maladies à potentiel épidémique. Après quelques semaines de suspicion de cas de la variole du singe (MPox), le Burundi a déclaré en date du 25-Juillet 2024 l'épidémie de MPox. Notons que la frontière que partage le Burundi avec la République Démocratique de Congo constitue une zone épidémique de MPox.

Le taux global d'attaque secondaire après un contact avec une source humaine connue est de 3% (étude menée en Afrique du Sud en 2023), et des taux d'attaque jusqu'à 50% ont été rapportés chez des personnes vivant avec une personne infectée par la MPox.

## Evolution épidémiologique

### II.1 Notification des cas

En date du 22.07.2024, trois alertes en provenance du Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge (CHUK), de l'Hôpital Militaire de Kamenge (HMK) et du District sanitaire ISARE ont fait savoir l'existence de cas suspects de MPox.

Les symptômes présentés de façon générale par les cas étaient la fièvre, les éruptions cutanées de début brutal et d'allure paroxystique, les lésions de la cavité buccale, les céphalées, l'asthénie physique et la dysphagie.

Les examens du laboratoire national de référence ont confirmé le virus de la variole du singe pour ces 3 cas.

**Au cours de la journée du 26-Juillet-2024, neuf alertes ont été notifiées dont 03 investigués et validés. Des prélèvements pour analyses aux laboratoires ont été effectués.**

**Ces alertes proviennent des districts sanitaires de Bujumbura Nord (4), Bujumbura sud (1), Cibitoke (1) et Gitega (3).**

### II.2 Origines des cas confirmés

Deux cas positifs ont été notifiés en date du 22-Juillet dont l'un dans la zone Kinama du district sanitaire Bujumbura Nord, l'autre dans le quartier SHATANYA 4 de la ville de Gitega et un 3<sup>ème</sup> cas a été confirmé dans le quartier Tenga Local du district Isare.

Ces trois cas sont pris en charge au CHUK (2) et au HMK (1).





Fig1. Localisation des districts affectés

### II.3 Gestion des alertes et des cas contacts



Pour les 3 cas confirmés, un total de 96 contacts dont 65 membres de leurs familles et 31 personnels de santé ont été tracés et sont actuellement suivi. Le traçage de contacts continue et va s'étendre dans d'autres zones.

**Au cours de la journée du 26-Juillet-2024,**


**les prélèvements effectués pour le laboratoires sont en attente de résultats après 24h**

### III. Actions de santé publique

- ◆ Tenue de la réunion de coordination ;
- ◆ Notification des alertes par les formations et les districts sanitaires ;
- ◆ Déploiement des équipes de surveillance et identifications des cas contacts.
- ◆ Investigations des neuf alertes;
- ◆ Prélèvement et analyses des échantillons auprès des cas suspects ;
- ◆ Traçage et suivi des contacts ;
- ◆ Diffusion des messages de préventions contre la maladie ;

### IV. Défis

- ◆ Implication des districts dans la gestion des alertes et le traçage des contacts ;
- ◆ Disponibilité des kits de dépistages et de prise en charge de cas ;
- ◆ Sensibilisation de la population sur les mesures préventives du MPox;
- ◆ Disponibilité des unités d'isolement dans les FOSA ;
- ◆ Renforcement de capacités des prestataires ;
- ◆ Disponibilité de kits pour la protection des prestataires



Réunion de concertation pour la gestion de l'épidémie